

YOJIN Construction Industry

CORPORATE IDENTITY DESIGN GUIDELINE



YOJIN 요진건설산업

Basic Element Basic Element

BASIC 01 Brand Mark

BASIC 02 Logotype

BASIC 03 Signature (KOR.)

BASIC 04 Signature (ENG.)

BASIC 05 Clear Space (KOR.)

BASIC 06 Clear Space (ENG.)

BASIC 07 Color System

BASIC 08 Color Variation

BASIC 09 Typeface

BASIC 10 Graphic Motif

YOJIN

Minimumsize **YOJIN**
10mm

Concept

요진건설의 CI는 인간중심의 경영과 사람이 살기에 가장 아름다운공간을 창조하고자 하는 기업의 의지를 형상화한 것이다.
직선과 곡선의 결합을 통해 건설기업으로서의 신뢰성과 전문성을 표현하는 동시에 공간 속에서 피어나는 인간의 삶과 문화를 키워가는 기업정신을 나타내고 있다.
Main color인 강렬한 레드 컬러 역시 미래에 힘차게 도전하는 요진건설의 뜨거운 열정과 에너지를 상징한다.

BASIC 01 Corporate Mark

코퍼레이트 마크

코퍼레이트 마크(Corporate Mark)는 요진건설산업의 이미지를 대표하는 요소이며 일관된 이미지를 전달하는 가장 핵심적인 요소입니다.
사용 시 본 항에 제시된 사항을 준수하며 반드시 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 합니다.

요진건설산업

BASIC 02 Logotype

로고타입

로고타입(Logotype)은 코퍼레이트 마크를 도와주는 역할과 함께 커뮤니케이션 기능을 동시에 수행합니다.

요진건설산업의 로고타입은 코퍼레이트 마크와의 조화와 정보전달상의 가독성을 고려하여 단순하고 깨끗한 서체로 개발되었습니다.

YOJIN
요진건설산업

YOJIN 요진건설산업

BASIC 03
Signature (KOR.)

시그니춰 (국문조합)

시그니춰(Signature)는 코퍼레이트 마크와 로고타입의 조합을 체계적으로 정리, 규정함으로써 요진건설산업의 실체를 효과적으로 알리고 커뮤니케이션을 보다 용이하게 하며, 올바른 이미지를 전달하는 역할을 합니다. 코퍼레이트 마크 및 로고타입의 비율 및 간격을 임의대로 변경하여 사용하지 않도록 하며, 적용매체의 상황에 따라 적절한 형(型)을 선택하여 활용할 수 있습니다.

YOJIN
Construction & Engineering

YOJIN Construction & Engineering

YOJIN Construction
& Engineering

BASIC 04
Signature (ENG.)

시그니춰 (영문조합)

시그니춰(Signature)는 코퍼레이트 마크와 로고타입의 조합을 체계적으로 정리, 규정함으로써 요건건설산업의 실체를 효과적으로 알리고 커뮤니케이션을 보다 용이하게 하며, 올바른 이미지를 전달하는 역할을 합니다. 코퍼레이트 마크 및 로고타입의 비율 및 간격을 임의대로 변경하여 사용하지 않도록 하며, 적용매체의 상황에 따라 적절한 형(型)을 선택하여 활용할 수 있습니다.



BASIC 05 Clear Space (KOR.)

최소 공간 규정 (국문조합)

클리어 스페이스(Clear Space)는 코퍼레이트 마크의 조형적 특징을 유지하기 위한 최소한의 보호 공간으로 적용 시 주위의 요소들에 의한 시각적인 침범을 방지할 수 있도록 일정 공간을 확보해야 합니다. 클리어 스페이스 내부에는 보조 그래픽 요소의 사용을 지양해야 하며, 따라서 제작물 개발 시 코퍼레이트 마크의 위치 설정과 클리어 스페이스의 확보가 선행되어야 합니다.



BASIC 06 Clear Space (ENG.)

최소 공간 규정 (영문조합)

클리어 스페이스(Clear Space)는 코퍼레이트 마크의 조형적 특징을 유지하기 위한 최소한의 보호 공간으로 적용 시 주위의 요소들에 의한 시각적인 침범을 방지할 수 있도록 일정 공간을 확보해야 합니다. 클리어 스페이스 내부에는 보조 그래픽 요소의 사용을 지양해야 하며, 따라서 제작물 개발 시 코퍼레이트 마크의 위치 설정과 클리어 스페이스의 확보가 선행되어야 합니다.

Main Color

YOJIN RED

Pantone : 202C
Process : C0 M100 Y65 K35 / RGB : R162 G0 B29

Sub Colors

YOJIN Gray

Pantone : 431C
Process : C7 M0 Y0 K60 / RGB : R95 G99 B100

YOJIN Gold

Pantone : 874C


YOJIN Silver

Pantone : 877C

BASIC 07 Color System

코퍼레이트 칼라

전용색상은 코퍼레이트 마크 및 로고타입과 더불어 코퍼레이트의 아이덴티티(Identity)를 형성하는 3대 요소 중 하나로서 여러 그래픽 요소 중 가장 먼저 인식되는 식별력이 매우 높은 시각 요소입니다. 따라서 제작물의 색상 표현 시 색상 선정이나 배색에 주의를 기울여야 합니다.
전용색상의 효과적인 사용을 위해서는 인쇄방법, 잉크의 농도, 종이의 질 등을 검토하여 본 항이 정한 표준색상을 유지하도록 합니다.



영문 전용서체 Frutiger Famile

Frutiger 65 Bold

ABC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(.,:;&?!)

Frutiger 55 Roman

ABC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(.,:;&?!)

Frutiger 45 Light

ABC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890(.,:;&?!)

영문 전용서체 윤고딕 Famile

윤고딕 150

가나다라

가나다라마바사아자차카타파하

윤고딕 140

가나다라

가나다라마바사아자차카타파하

윤고딕 130

가나다라

가나다라마바사아자차카타파하

윤고딕 120

가나다라

가나다라마바사아자차카타파하

BASIC 09 Typeface

지정서체

지정서체는 요진건설산업의 모든 매체에 쓰여지는 기본서체를 말합니다. 국문 지정서체는 장식적이기보다 실용적이며 세련된 현대적 이미지를 갖고 있는 서체입니다. 본문용 지정서체는 윤고딕 웨일리입니다. 주로 본문이나 서식류 같은 문장은 윤고딕 110~120등을 사용하며, 제목이나 헤드라인등은 윤고딕 140~160등을 사용합니다. 국문 지정서체는 각종 시각전달매체의 서브타이틀(Sub Title) 또는 본문용으로 활용하며 특성이나 내용의 성격, 레이아웃에 따라 지정서체의 웨일리 중에서 임의로 선정, 사용할 수 있고 장체나 평체의 사용도 가능합니다. 영문 지정서체는 Frutiger체 웨일리를 사용합니다.



BASIC 10 Graphic Motif

그래픽 모티프

그래픽 모티프(Graphic Motif)는 코퍼레이트 아이덴티티를 확립하는데 보조적인 역할을 하는 요소입니다. 적절한 공간과 매체에 맞게 활용되며 일관된 아이덴티티의 표현을 위하여 지정된 원칙을 준수해야 합니다. 그래픽 모티프는 반드시 사용해야 하는 요소가 아니므로 공간확보가 되지 않는다면 사용하지 않도록 합니다.

Application Design

APP 01 **Business Card**

APP 02 **Letterhead**

APP 03 **Envelope**

APP 04 **Fax Sheet**

APP 05 **Memo Note**

APP 06 **File Cover**

APP 07 **ID Card**

APP 08 **Visit Card**

APP 09 **Badge, Name Tag**

APP 10 **Certificate & Cover**

APP 11 **Flag**

APP 12 **Sign**

규격 : 90 X 50mm / 지질 : 반누보 209g / 제작방법 : 별색인쇄

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.

Type A



KOR.



ENG.

Type B



KOR.



ENG.

APP 01 Business Card


명함

명함은 대외접촉에서 가장 먼저 사용하게 되는 매체로서 소속집단을 인식시키고 상대방에게 첫 이미지를 형성시키는 매우 중요한 응용 아이템입니다. C.I.관리부서의 정확하고 일관된 관리와 운용이 필요하며, 특히 개인이나 부서의 취향에 따른 산발적이고 독자적인 제작은 이미지에 큰 손실을 유발할 수 있으므로 금지되어야 합니다.

제작 시 본 항에 예시된 규정대로 규격, 위치, 색상 등을 준수하여 제작합니다.

규격 : 210 X 297mm / 지질 : 백색 모조지 80g / 제작방법 : 옴셋인쇄

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.




APP 02 Letterhead

편지지

편지지는 직원 혹은 고객들과 커뮤니케이션하는 구체적인 수단이며, 요진건설산업의 이미지를 구축하는데 직·간접적으로 영향을 미치므로 세심한 관리가 필요합니다.

규격 : 대봉투 330 X 245mm, 소봉투 225 x 105mm / 지질 : 스노우화이트 150g / 제작방법 : 옴셋인쇄

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.



Scale : 45%

APP 03 Envelope

봉투

업무용 봉투는 고객에게 요진건설산업의 이미지를 대외적으로 전달하는 중요한 역할을 하므로 정확하고 통일된 관리가 요구됩니다. 대·소봉투로 구분되며 제작 시 본 항에 예시된 규정대로 규격, 위치, 색상 등을 준수하여야 합니다.

규격 : 210 X 297mm / 지질 : 백색 모조지 80g / 제작방법 : 먹 1도 인쇄 또는 컴퓨터 출력

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.

30	60
15	YOJIN 요진건설산업 135-010 서울특별시 강남구 논현동 7-3 요진빌딩 Tel: 02-9876-3456 Fax: 02-9876-3456 www.yojin.co.kr Facsimile To. From. Date. Pages. Fax No. Phone No. Subject.
8	

Scale : 40%

APP 04 Fax Sheet

팩스용지

팩스용지는 요진건설산업을 접하는 모든 관계자들에게 메시지의 전달과 함께 요진건설산업을 인식시키는 역할을 합니다. 정확한 메시지의 송신과 내·외부 모든 관계자들에게 좋은 이미지를 심어줄 수 있도록 제작에 세심한 주의를 기울여야 합니다. 규격은 국제규격인 A4이며 색상은 팩시밀리의 특성을 고려하여 전체 Black 1도 적용을 원칙으로 합니다.

규격 : Type A : 148X210mm, Type B : 90X90mm, Type C : 100X75mm
지질 : Type A : 백색 모조지 100g / Type B : 백색 모조지 70g / Type B : 접착형 메모지
제작방법 : 오프셋인쇄

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.


Type A



Type B



Type C



Scale : 55%

APP 05 Memo Note

메모지

메모지는 사내에서 업무 보조용으로 사용하므로 요진건설산업의 아이덴티티를 유지하도록 세심하게 제작하여야 합니다.
따라서 제작 시 본 항에 예시된 규정에 따라 규격, 위치, 색상 등을 준수하도록 합니다.

규격 : 225 X 310 X 17mm / 지질 : 백색 마닐라지 500g / 제작방법 : 옵셋인쇄

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.



Scale : 35%

APP 06 File Cover

업무용 파일 커버

업무용파일은 기업 활동에 있어서 통용되는 모든 서류의 합리적인 관리와 편의를 도모하기 위해 사내에서 사용됩니다. 쉽게 식별할 수 있도록 제목이나 부서 등을 기입하도록 하였습니다. 제작 시 본 항에 제시된 사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 합니다.

규격 : 55 X 85mm / 지질 : 플라스틱 / 제작방법 : UV인쇄

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.



Front



Back

Scale : 100%

APP 07 ID Card


사원증

사원증은 요진건설산업의 임직원임을 증명하는 것으로 상호간의 신분 및 직위를 식별하는 중요한 수단 중의 하나입니다.

요진건설산업의 이미지를 잘 전달할 수 있도록 규정에 따라 세심하게 제작합니다. 제작 시 본 항에 제시된 사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 합니다.

규격 : 55 X 85mm / 지질 : 플라스틱 / 제작방법 : UV인쇄

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.



Front



Back

Scale : 100%

APP 08 Visit Card

방문증

방문증은 요진건설산업을 방문하는 외부인에게 한시적으로 발급되며 방문객을 효율적으로 안내하고 동시에 방문객임을 알리는 기능을 합니다.

제작 시 본 항에 제시된 사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 합니다.

배지 - 규격 : 25 X 10mm 재질 : 니켈 제작방법 : 신주 프레스가공
 명찰 - 규격 : 65 X 15mm 재질 : 스틸 헤어라인, 아크릴 제작방법 : 실크스크린 인쇄

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.
 (비례 확대 축소 가능)


배지

YOJIN

명찰

주택사업부
부장 이 요 진

Front



Side View

Scale : 100%

APP 09 Badge, Name Tag


배지, 명찰

배지와 명찰은 임직원들에게 직원간의 일체감 및 자부심과 소속감을 고양시키며, 고객들에게 요진건설산업의 이미지를 손쉽게 전달해주는 움직이는 매체입니다. 무엇보다도 고유 목적인 정보 전달에 가장 적절히 대응할 수 있도록 제작해야 합니다.

장표류 커버 - 규격 : 230 X 317mm 재질 : 인조가죽 제작방법 : 로고 디보싱

표창장 - 규격 : 210 X 297mm 재질 : 반누보 209g 제작방법 : 옴셋 인쇄

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.



APP 10

Certificate & Cover


표창장, 장표류 커버

장표류는 전 직원과 임원의 귀감이 되는 직원 및 부서에 그 공로를 인정하여 주는 상장을 보관하고 품위를 높여주는 역할을 합니다.

품위와 신뢰감을 가질 수 있도록 고급스럽게 제작해야 합니다. 제작 시 본 항에 제시된 사항을 준수하여 통일된 이미지를 유지하도록 합니다.

정식기 - 규격 : 1350 x 900mm 재질 : 고급공단 은색 수술 제작방법 : 지정색 컴퓨터자수
약식기 - 규격 : 1350 x 900mm 재질 : 합성섬유 (T/C 원단) 제작방법 : 컴퓨터 실사출력

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.
(비례 확대 축소 가능)



APP 11 Flag

정식기, 약식기

깃발은 요진건설산업의 이미지를 대·내외적으로 알리는 시각적 주목성이 매우 높은 표상물로서 그 용도와 기능에 따라 정식기와 약식기로 구분하여 사용합니다.

메인사인 - 스테레스 가공후 지정색 소부도장
 현판 - 백페인트 글라스 + 아크릴 스카시가공 후 도색
 부서사인 - 백페인트 화이버글라스 + 커팅시트

* 제작시 변형을 막기위해 CD-Rom 에 수록된 원고 데이터를 사용합니다.
 (비례 확대 축소 가능)

Main Sign



현판



부서사인 (행거형)



APP 12 Sign

메인사인

사인시스템은 요진건설산업의 일관된 이미지를 대·내외적으로 전달하는 중요한 구조물로 기타 장소의 용도 및 명칭을 인지시키는 편의 기능뿐 아니라 주변환경과 잘 조화되어 미적 공간을 제공한다는 사회적 기능을 원활히 수행할 수 있도록 디자인되었습니다. 사인을 제작할 때에는 반드시 본 메뉴얼의 지정에 따라 제작되어야 합니다.

YOJIN 요진건설산업